

平成29年度徳島県入札監視委員会第1回審査部会 審議概要

開催日時	平成29年7月11日（火）10:00～11:50	
開催場所	徳島県庁7階 707会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，滑川委員，永本委員 徳島県 森県土整備部副部長，飯田建設管理課長，山名建設技術担当室長， 酒井検査企画課長，赤堀公共入札室長，関係各課職員	
審議対象期間	平成29年2月1日 ～ 平成29年4月30日	
審議案件	一般競争入札 指名競争入札 随意契約	10件 件 件
	合 計	10件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議1 〈一般競争入札〉H28徳土 鳴門渦潮高等学校 鳴・大津 多目的擁壁工事（3） 東部県土整備局徳島庁舎	
◇ 失格や辞退をしてきた企業へのペナルティはあるのか。	◆ 今回の入札案件についてはない。
審議2 〈一般競争入札〉H29徳土 今切港（長原地区） 松・長原 港湾災害復旧工事（平成27年災害国補第3号） 東部県土整備局徳島庁舎	
◇ 当該工事の設計金額の算定については。	◆ 標準歩掛かりで積算されている。
審議3 〈一般競争入札〉H29徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 係留杭引抜工事（1） 東部県土整備局徳島庁舎	
◇ 総合評価の「災害時の活動」の点数の付け方は。	◆ 平成27年中に困難かつ危険な活動を行った場合に平成28年度に総合評価での加点を行っているが，平成29年5月からは格付けにおいてのみ評価するように制度改正している。
審議4 〈一般競争入札〉H28阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事（2） 南部総合県民局県土整備部阿南庁舎	
◇ 応札者が少ない理由は。	◆ 離島での施工のため，工事用資材など海上運搬を伴う特殊な工事であることが理由の一つと考えられる。
審議5 〈一般競争入札〉H28那土 国道195号 那賀・大久保 平成28年災害国補第3号 道路工事（4） 南部総合県民局県土整備部那賀庁舎	
審議6 〈一般競争入札〉H28那土 国道195号 那賀・大久保 平成28年災害国補第3号 道路工事（5） 南部総合県民局県土整備部那賀庁舎	
◇ 一抜けによる失格というのは。	◆ 今回の審議番号5番を落札した企業は，審議番号6番で失格になる。

審議 7 〈一般競争入札〉 H 2 8 営繕 西部健康防災公園美・美馬 西部防災館（仮称）新築工事建築 営繕課	
◇ 簡易な施工計画が 0 点とは。	◆ 標準仕様書のままであったり，評価に値する提案が少ない場合に 0 点となる場合がある。
審議 8 〈一般競争入札〉 H 2 8 営繕 鳴門総合運動公園鳴・撫養 野球場照明塔改築工事建築（6） 営繕課	
審議 9 〈一般競争入札〉 H 2 8 営繕 鳴門総合運動公園鳴・撫養 野球場照明塔改築工事建築（5） 営繕課	
◇ 施工計画の評価は業者名を伏せて行っているのか。	◆ そうしている。
審議 1 0 〈一般競争入札〉 H 2 9 営繕 西分庁舎徳・かちどき橋 解体工事 営繕課	
◇ 建設機械の保有状況の評価とは。	◆ 建設機械を 2 台以上保有している企業を評価しているが，平成 2 9 年 5 月以降の建築工事の発注においては，評価しないこととしている。

平成29年度徳島県入札監視委員会第1回入札適正審査部会 審議概要

開催日時	平成29年7月25日（火）10：30～11：00	
開催場所	徳島県庁8階 802会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長 徳島県 森県土整備部副部長， 飯田建設管理課長，山名建設技術担当室長，酒井検査企画課長， 赤堀公共入札室長，関係課職員	
審議対象期間	-----	
審議案件	一般競争入札 指名競争入札 随意契約	1件 件 件
	合 計	1件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議1 〈一般競争入札〉H29 営繕 文化の森総合公園徳・八万 野外劇場屋根新築他工事建築 営繕課	
◇ 7者の応札のうち，3者が失格基準価格未満，2者が予定価格超過の応札をしてきた理由は。	◆ 当該工事の特殊性により，見積が難しい部分があったためと思われる。
◇ 当該落札候補者の総合評価の評価値についてはどう考えているか。	◆ 特に低いとは考えていない。
◇ 有効な応札者が1者となった状況については。	◆ 見積支援を行いつつ，競争性の担保に努めた結果と考えている。

平成29年度徳島県入札監視委員会第2回入札適正審査部会 審議概要

開催日時	平成29年8月21日（月）13:20～14:00	
開催場所	徳島県庁11階 1104会議室	
出席者	委員会 中村委員長，永本委員 徳島県 森県土整備部副部長，川合農林水産基盤整備局長 飯田建設管理課長，山名建設技術担当室長，酒井検査企画課長， 赤堀公共入札室長，関係課職員	
審議対象期間	-----	
審議案件	一般競争入札 指名競争入札 随意契約	1件 件 件
	合 計	1件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議1 〈一般競争入札〉H29波耕 広域阿南丹生谷2期 橋梁下部2工事 生産基盤課	
◇ 2者のうち，1者が失格基準価格未満の応札を行った理由は。	◆ 他者と競争するため，全体的に応札額を低く抑えた結果と思われる。
◇ 当該工事の特殊性についてはどうか。	◆ 特に特殊性はないが，河川区域内では非出水期の施工が条件であることから，工程管理の正確性が求められる工事である。
◇ 工期の設定については，建設企業で働く方の休みの取得にも影響するので担い手の確保という視点でも重要と考えるがどうか。	◆ その点については，本県でも課題となっており，余裕のある工期設定であるとか，週休2日とするモデル工事の試行などに現在取り組んでいるところである。

平成２９年度徳島県入札監視委員会第１回定例会議 概要

開催日時	平成２９年１０月２５日（水）１０：００～１０：１５
開催場所	徳島県庁１１階 １１０４会議室
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，永本委員，滑川委員 徳島県 森県土整備部副部長，川合農林水産基盤整備局長 飯田建設管理課長，山名建設技術担当室長，酒井検査企画課長， 赤堀公共入札室長，関係課職員

【概要】

○議事

平成２９年１月１日から平成２９年８月３１日までの入札契約手続の運用状況等について事務局から報告を行うとともに，平成２９年３月２３日及び平成２９年７月１１日の審査部会並びに平成２９年７月２５日及び平成２９年８月２１日の入札適正審査部会出席委員より審議結果について報告し，委員会において了承を得た。

平成29年度徳島県入札監視委員会第2回審査部会 審議概要

開催日時	平成29年10月25日（水）10：15～12：00	
開催場所	徳島県庁11階 1104会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，永本委員，滑川委員 徳島県 森県土整備部副部長，川合農林水産基盤整備局長 飯田建設管理課長，山名建設技術担当室長，酒井検査企画課長， 赤堀公共入札室長，関係課職員	
審議対象期間	平成29年5月1日 ～ 平成29年8月31日	
審議案件	一般競争入札 指名競争入札 随意契約	8件 件 件
	合 計	8件

【議 事】

委 員		徳 島 県	
審議 1 〈一般競争入札〉 H 2 9 営繕 文化の森総合公園徳・八万 野外劇場屋根新築他工事建築 営繕課			
◇ 応札額にバラツキがあったが、県の積算は適正だったのか。		◆ 複数者に見積りを取った上で積算をしており、適正であると考えてるが、こういった結果を踏まえ、適正な積算についてさらに研究して参りたい。	
審議 2 〈一般競争入札〉 H 2 9 営繕 新野高等学校阿南・新野 L E D 植物工場新築工事建築 営繕課			
◇ 低入札工事に対する減点措置とは。低入札価格調査制度によって失格になった者への適用はあるのか。		◆ 当該減点措置については、低入札価格調査基準価格を下回った額で契約した者に適用される。	
審議 3 〈一般競争入札〉 西部健康防災公園物資集積施設新築工事のうち建築工事 営繕課			
◇ 各者とも技術提案の得点が低い理由は。		◆ 標準的な施工と比較して、性能・機能の向上となるような提案がなかったため。	
◇ 入札参加可能な業者の数はどうやって想定するのか。		◆ 過去の施工実績を入札に参加するのに必要な資格の要件の一つとしており、施工実績を調査し、想定している。	
審議 4 〈一般競争入札〉 H 2 9 波土 海部川 海陽・神野 平成 2 8 年災害国補第 4 号河川工事 南部総合県民局県土整備部＜美波＞			
◇ 地域防災力（災害時の支援活動）の項目において、各者とも 0 点になっているのは。		◆ 県外で発生した大規模災害時の支援活動の実績について加点する項目であり、各者ともその実績がなかったため。	

委 員	徳 島 県
審議 5 〈一般競争入札〉 H 2 9 徳耕 地沈 下板 松茂幹線水路 2 工事 東部農林水産局＜徳島＞	
◇ 当該工事の同種工事の実績を有する企業数は。	◆ 10 者以上ある。
審議 6 〈一般競争入札〉 H 2 9 波耕 広域阿南丹生谷 2 期 橋梁下部 2 工事 生産基盤課	
◇ 応札者が少なかった理由は。	◆ 河川内工事であり、非出水期での施工が条件になることから工程管理により正確性が求められる工事であり、少し難易度が高かったものと思われる。
審議 7 〈一般競争入札〉 H 2 9 波耕 広域阿南丹生谷 2 期 橋梁下部 1 工事 南部総合県局産業交流部＜美波＞	
◇ 企業や配置予定技術者における同種工事の施工実績の項目において、各者とも加点を得られていないが、工事の施工には影響はないのか。	◆ 特別な技術を要する工事ではないため、問題ないものとする。
審議 8 〈一般競争入札〉 H 2 9 那林 林開谷山霧越線谷山 那賀町 開設工事 南部総合県局産業交流部＜美波＞	
◇ 落札率が高い理由は。	◆ 施工箇所が山中であり、現場への移動及び残土の運搬が長距離になることから、運搬経費等が高くなっているものと思われる。
◇ 無効となった企業がいる理由は。	◆ 必要書類の不備により入札参加資格が確認できなかったため。

平成２９年度徳島県入札監視委員会第２回定例会議 概要

開催日時	平成２９年１２月２５日（月）１３：３０～１３：４０
開催場所	徳島県庁６階 企業局会議室
出席者	委員会 中村委員，朝田委員，永本委員，滑川委員 徳島県 森県土整備部副部長，川合農林水産基盤整備局長 飯田建設管理課長，酒井検査企画課長， 赤堀公共入札室長，関係課職員

【概要】

○議事

今期（平成２９年１２月２０日～平成３１年１２月１９日），初めての委員会開催であるため，事務局より委員全員の再任について報告を行った。

また，委員長及び副委員長の委員互選を行い，中村委員が委員長，朝田委員が副委員長にそれぞれ再任された。

平成29年度徳島県入札監視委員会第3回審査部会 審議概要

開催日時	平成29年12月25日（月）13：40～15：00	
開催場所	徳島県庁6階 企業局会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，永本委員，滑川委員 徳島県 森県土整備部副部長，川合農林水産基盤整備局長 飯田建設管理課長，酒井検査企画課長， 赤堀公共入札室長，関係課職員	
審議対象期間	平成29年9月1日 ～ 平成29年10月31日	
審議案件	一般競争入札 指名競争入札 随意契約	5件 件 件
	合 計	5件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議1 〈一般競争入札〉H29 営繕 徳島学院鳴・大麻 寮舎大規模改修工事建築（1）	営繕課
◇ 手持ち工事数の評価において、点数が取れていない者がいるのは。	◆ この工事の他に施工中の工事があるため、0点となっている。
審議2 〈一般競争入札〉H29 営繕 城西高等学校徳・鮎喰 アグリビジネス実習棟新築工事建築	営繕課
◇ 工事成績評価はどのように行うのか。	◆ 工事の竣工後、監督員2名と検査員の合わせて3名が施工状況や品質などについてそれぞれの観点で採点し、それを合算する。
審議3 〈一般競争入札〉H29 波土 宍喰川 海陽・久保 排水機場修繕工事	南部総合県民局県土整備部＜美波＞
◇ 応札を辞退した理由は。	◆ 直接聞き取りは行っていないが、一般的には採算性が確保できないことや技術者の確保ができないことが理由として推測される。
審議4 〈一般競争入札〉H29 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟岐・中村 西防波堤補強工事（2）	南部総合県民局県土整備部＜美波＞
◇ 応札者が少ない理由は。	◆ 当該工事については、施工工程が多いため、採算が合わないと考えたのではないかと推測される。
◇ 失格になった者がいるが、その理由は。	◆ 当該者の応札額が失格基準価格を下回ったため。内訳書を確認したところ、諸経費を当該工事と異なる基準で算定していたことによる。

委 員	徳 島 県
審議５ 〈一般競争入札〉 Ｈ ２ ９ 企 工 阿南工業用水道 幸野配水支管管更生工事（２） 企業局経営企画戦略課	
◇ 応札者が少ない理由は。	◆ 経験が少ない工事に関しては、応札してこない傾向があり、今回の工事はそういった部類に入る工事内容であると考えられる。